



Älvkarleby
kommun

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden

Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2020-09-07 9.00 – 10.50

Justering

Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum: 2020-09-09

Paragrafer: 96-109

Sekreterare:

Christina Bejerfjord

Ordförande:

Magnus Grönberg

Justerare:

Ulf Öman

Kenneth Lundström

ANSLAG / BEVIS

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2020-09-07

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Beslutande

Ledamöter

Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer

Magnus Grönberg (S)

Paul Wisén (C)

Ulf Öman (V)

Ola Lindberg (MP)

Mats Skoglund (M)

Kenneth Lundström (M)

Sandra Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot

Klas-Göran Johansson (S) Mats Tegelberg (S)

Håkan Thörnell (V) Gunvor Lugnfors (S)

Hans Henriksson (KV) Annemon Piper (KV)

Kristina Freerks (C) Maj-Britt Jakobsson (SD)

Övriga närvarande

Övriga deltagare

<i>Namn</i>	<i>Paragrafer</i>	<i>Befattning</i>
Bert-Ola Dahlgren		Förvaltningschef
Christina Bejerfjord		Utredningssekreterare
Raul Johnson		Bygg- och miljöchef
Camilla Forslund	101 - 109	Teknisk chef
Maj-Britt Lundberg	101	Mark- och exploateringsingenjör
Anna Karlsdotter	102 - 104	Gatuingenjör
Caroline Persson	106	Bygglovshandläggare

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------



SBN § 96 Godkännande av dagordning

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av ett extra ärende gällande yttrande till kommunstyrelsen över yttrande för Utvecklingsstrategin Uppsala län samt två frågor till tekniska avdelningen gällande övergångsställen och Rotskärsbroprojektet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SBN § 97 Delgivning av protokoll

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag

- Föreningsutskott 200616
- Arbetsutskott 200706
- Arbetsutskott 200824

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SBN § 98 Uppföljningslistan

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag

- Uppföljningslistan 200817

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SBN § 99 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 200601 - 200828

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SBN § 100 Meddelanden 2020 - information till nämnden

Diariernr
SBN2020/6

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag

- Meddelanden 200601 - 200828

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SBN § 101 Information om Dragmossen

Diariernr

SBN2019/102

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Maj-Britt Lundberg, mark- och exploateringsingenjör lämnade en lägesrapport för driften av Dragmossen och EU-projektet med Salixodlingen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SBN § 102 Medborgarförslag om hastighetsdämpning av Långgatan från korsningen Rosengatan till Näsbodavägen

Diariernr

SBN2019/104

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget gäller önskemål om hastighetsdämpning på Långgatan, på sträckningen mellan korsningen Rosengatan och Näsbodavägen.

Älvkarleby kommuns antagna hastighetsplan innebär en justering av hastigheter på vägar inom kommunen.

Älvkarleby kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastigheter på Långgatan är föreslagen till 40 km/h mellan Ordensgatan och Näsbodavägen. Vägar inom bostadsområdena västra Älvboda och mellersta Älvboda som delvis har sina utfarter på Långgatan kommer att föreslås ha högsta hastigheten 30 km/h.

Ny skyltning utifrån kommunens föreskrifter om högsta tillåtna hastigheter kommer att ske under 2020-2021. Det kommer därför inte att anläggas fler vägbulor eller andra hastighetsdämpande åtgärder på Långgatan innan trafikföreskrifterna har vunnit laga kraft och omskyllningen är klar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Medborgarförslag

Beslutet lämnas till

- Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SBN § 103 Medborgarförslag om att märka upp parkeringsytor vid båtiläggningsplatsen vid Rotskärsbron

Diariernr

SBN2019/127

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget gäller att anordna parkeringsytor på området nedanför Rotskärsbrons brofäste, intill iläggningsplatsen för båtar.

Gällande detaljplan anger allmän platsmark/park eller plantering. För att anlägga en parkering måste det göras en detaljplaneändring först.

Tekniska avdelningen tar med sig förslaget för fortsatt dialog inom Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen har för ambition att utveckla och förbättra möjligheter för båtlivet så förslaget är värt att undersöka närmare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Medborgarförslag

Beslutet lämnas till

- Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SBN § 104 Övriga frågor till tekniska avdelningen

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Paul Wisén (c) har en fråga gällande dåligt uppmålade övergångställen, när ska det förbättras? Anna Karlsdotter, gatuingenjör informerade om att nu när alla gator och vägar som ska få ny asfalt är färdigställt ska alla övergångställen och andra linjemålningar uppmålas/förbättras och det sker nu under hösten. Arbetet är redan beställt.

Magnus Grönberg (S) undrade om projektet gällande ombyggnad av Rotskärsbron samt infarten till Kopphusvägen är klart? Anna Karlsdotter informerade om att projektet fortfarande pågår. I år ska arbetet som ska göras under bron samt förbättra bropelarna först färdigställas. Sedan inväntas att arbetet med att färdigställa vägarna inom området Liljebacken innan jobbet med infarten till Kopphusvägen kan göras klart.

Sandra Andersson (SD) informerade om att de niasfalterade gång- och cykelvägen i Älvkarleby mellan infartsvägen till Sörgårdets skola och fram till kraftverket redan har spruckit. Anna Karlsdotter tar detta med sig den informationen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------



SBN § 105 Information och beslut kring bildande av naturreservatet Häcksören

Diariernr
SBN2020/54

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om yttrande på beslutsförslaget rörande bildandet av naturreservatet Häcksören.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen tillsammans med Älvkarleby kommun har arbetat fram ett förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet Häcksören i Älvkarleby kommun.

Syfte med reservatet är att bevara biologisk mångfald och att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Innan Länsstyrelsen fattar beslut om bildande av naturreservat ska länsstyrelsen enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom en viss tid yttra sig över förslaget.

Kommunen förväntas inkomma med yttrande till Länsstyrelsen senast den 30 september.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till beslut, bildande av naturreservatet Häcksören
- Förslag till skötselplan för Häcksören

Beslutet lämnas till

- Bygg- och miljöavdelningen
- Tekniska avdelningen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SBN § 106 Tillbyggnad av enbostadshus

Diarienumr
2020/638

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten XXX, enligt ansökan.

Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX

Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap. plan- och bygglagen, förkortad PBL.

Avgift för bygglov: 12 400 kronor (faktura skickas separat)

Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten XXX, Älvkarleby kommun.

Inom den 1 459 m² stora fastigheten finns idag ett bostadshus och en

komplementbyggnad. Den totala befintliga byggnadsarean är ca 151 m².

Tillbyggnaden uppförs med en byggnads- och bruttoarea om 45 m².

Tillbyggnaden uppförs i en våning och kommer att förses med taktäckningsmaterial av svart falsad plåt med en taklutning om 16-17 o. Fasaden består av träpanel som färgas i samma gröna kulör som befintligt bostadshus.

Fastigheten omfattas av detaljplan för XXX m.fl., fastigheter i XXX, med aktbeteckning 03-P95/64, som vann laga kraft 1995-09-25.

Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten bebyggas för bostadsändamål med hantverk, som ej är störande, i förrådsbyggnad. Fastigheten får bebyggas med friliggande bostadshus i två våningar, därutöver får inte vind inredas eller sluttningsvåning anordnas. Högst två lägenheter får inredas, varav den andra inte får ha en större bruttoarea än 65 m². Byggnad ska placeras minst 4 m från tomtgräns. Garage/förråd kan placeras minst 2 m från tomtgräns om berörd granne medger detta. Höjd till takfot får för huvudbyggnad vara max 6,5 m och för garage/förråd max 3 m. Taklutning ska vara mellan 14-38o. Byggnadsarean får totalt inte vara mer än 200 m², varav byggnadsarean för bostad får vara högst 150 m².

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



Bygglov krävs för omfärgning av byggnader. Dagvatten ska om möjligt omhändertas inom den egna fastigheten.

Detaljplanen anger även att vid ny- och/eller ombyggnad ska byggnad utföras med hänsyn till buller från järnväg. Fasad ska utföras så att inomhus i boningsrum den ekvivalenta ljudnivån ej överskrider 30 dBA och maximal ljudnivå nattetid ej överskrider 40 dBA.

Fastigheten omfattas även av riksintresse för kulturmiljö, totalförsvaret och totalförsvarets influensområde.

Kommunicering av ansökan har inte skickats till berörda sakägare då ansökan bedöms vara planenlig.

Ansökan har skickats på remiss till Försvarmakten då fastigheten ligger inom riksintresse för totalförsvaret och totalförsvarets influensområde. Försvarmakten har då framfört erinran mot ansökan. Försvarmakten menar att aktuell fastighet ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk för riksintresse Marma skjutfält, vilket är ett utpekade område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.

Riksintresset utgörs av skjutfältet och riksintresset värde består i fältens funktion för övning av Försvarmaktens huvuduppgift väpnad strid. Verksamheten omfattar bland annat skjutning med skarp ammunition från flera olika skjutområden. För denna typ av verksamhet krävs ett miljötillstånd där verksamheten avvägs mot eventuella störningar som exempelvis buller. Påtaglig skada på riksintresset bedöms uppstå då åtgärder medför direkta eller indirekta begränsningar i vilken verksamhet som kan utföras på skjutfältet. För riksintresset är det av stor betydelse att ny störningskänslig eller utökad bostadsbebyggelse inte tillåts i sådan närhet av skjutfältet att det kan komma att begränsa Försvarmaktens verksamhet vid en tillståndsprövning.

Inkommen remiss avser en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX. Försvarmakten bedömer att föreslagen tillbyggnad möjliggör för utökad bostadsarea på fastigheten.

Den omgivningspåverkan från skjutfältet som påverkar aktuell fastighet är främst buller. En utökning av störningskänslig bebyggelse inom det område som beräknas utsättas för överskridande bullernivåer riskerar att på sikt kunna ge påtaglig skada på riksintresset Marma skjutfält. Fastigheten beräknas att utsättas för bullernivåer som överskrider 90 dBc Lx från skjutning med grovkalibrig ammunition, vilket är det rekommenderade riktvärdet Försvarmakten bevakar för grovkalibrig ammunition vid

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		14	



bostadsbebyggelse. De riktvärden som Försvarsmakten utgår ifrån för grovkalibrig ammunition är regeringens beslut från 1998-04-06 (Fö98/928/MIL).

Den påtagliga skadan på riksintresset består i att Försvarsmaktens verksamhet vid skjutfältet vid kommande tillståndsprövningar enligt miljöbalken riskerar att få begränsningar eller förbud, vilket då påtagligt kan försvåra utnyttjandet av skjutfältet. Vid en tillståndsprövning sker bland annat en avvägning mot de eventuella störningar som verksamheten avger. Antalet boende och antalet störningskänslig bebyggelse som påverkas av buller är en betydande faktor som kan innebära begränsningar i tillståndet. Det är av stor betydelse att sådana begränsningar av verksamheten inte tillkommer då det innebär minskade möjligheter för Försvarsmakten att utbilda och öva krigsförband.

Inkommit yttrande har skickats till sökande för kännedom och eventuellt bemötande. Sökande har då valt att bemöta yttrande och framhåller följande synpunkter.

Försvarsmakten har främst framfört att de bedömer att föreslagen tillbyggnad möjliggör för utökad bostadsarea på fastigheten samt att den omgivningspåverkan från skjutfältet som påverkar aktuell fastighet är främst buller. Vidare menas att en utökning av störningskänslig bebyggelse inom det område som beräknas utsättas för överskridande bullernivåer riskerar att på sikt kunna ge påtaglig skada på riksintresset Marma skjutfält.

Skälet till att inlämnad ansökan är främst avsaknaden av en regelrätt tvättstuga samt att köket är utrymmesmässigt otillräckligt. Därmed är tillbyggnadens användningsutrymmen inte bullerkänsliga och syftet är inte heller att fler personer ska inrymmas i bostaden.

Med anledning av detta anser inte sökande att bygglovsansökan kan orsaka framtida skador vid tillståndsprövningar gällande riksintresset Marma skjutfält.

Motivering

Den berörda fastigheten är belägen mitt i samhället Marma och är idag bebyggd med ett bostadshus som nyttjas för permanentboende samt en komplementbyggnad. Ansökan avser en tillbyggnad av bostadshuset med ett badrum, en tvättstuga samt en matplats som sitter ihop med det befintliga köket. Fastigheten ligger inom detaljplanlagt område.

Den gällande detaljplanen innehåller bestämmelser om bullerkrav för boningsrum med anledning av intilliggande järnväg. Vad som avses med begreppet boningsrum finns inte reglerat i plan- och bygglagen, men enligt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		15	



förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader menas med bostadsrum rum för daglig samvaro, utom kök samt rum för sömn. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus avses med bostadsrum rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum.

Då tillbyggnaden utformas så matplatsen sitter ihop med köket utan avskiljning bedöms matplatsen som en del av köket. Tillbyggnaden anses därmed inte innehålla några boningsrum och detaljplanens bestämmelser om högsta ljudnivåer anses därför inte vara aktuell för tillbyggnaden.

Den ansökta tillbyggnaden bedöms därmed också vara planenlig.

Försvarmakten har dock framfört erinran mot ansökan då de anser att tillbyggnaden möjliggör för utökad bostadsarea på fastigheten som på sikt då skulle innebära en skada på det gällande riksintressena för totalförsvaret. Fastigheten ligger inom omgivningspåverkan från Marma skjutfält vad avser buller. Fastigheten beräknas att utsättas för bullernivåer som överskrider 90 dBc Lx från skjutning med grovkalibrig ammunition, vilket är det rekommenderade riktvärdet Försvarmakten bevakar för grovkalibrig ammunition vid bostadsbebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att den ansökta tillbyggnaden förvisso utökar byggnadens storlek något, men anser att då förändringen utförs inom detaljplanelagt område och då ansökan ligger i linje med den gällande detaljplanen så bör tillbyggnaden ändå kunna medges.

Nämnden anser att tillbyggnaden med sin yta, utformning och funktion inte kommer att medföra någon förändring av dagens förutsättningar vad gäller ökade möjligheter att vistas på fastigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att berörd fastighet inte borde utsättas för sådana störningar att det kan komma att påverka Försvarmaktens verksamhet eller skada de berörda riksintressena.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer även att ansökan i övrigt uppfyller berörda lämplighetskrav i 2 och 8 kap PBL.

Uppllysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Avgift debiteras separat efter det att beslutet fattats.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Uppllysningar om tekniskt samråd bifogas.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		16	



Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.

Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet vunnit laga kraft sker på egen risk.

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.) ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.

Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är klar).

Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län.

Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet.

Beslutsunderlag

- Ansökan, inkommen 2020-06-23
- Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2020-05-29
- Situationsplan, inkommen 2020-05-29
- Planritning, inkommen 2020-05-29
- Fasadritning mot norr, inkommen 2020-05-29
- Fasadritning mot väster, inkommen 2020-05-29
- Fasadritning mot söder, inkommen 2020-05-29
- Sektionsritning, inkommen 2020-05-29
- Yttrande från sökande gällande färgsättning, inkommen 2020-08-10
- Yttrande från sökande gällande färgsättning, inkommen 2020-08-11
- Yttrande från Försvarmakten, inkommen 2020-07-23
- Bemötande från sökande, inkommen 2020-08-10

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		17	



Beslutet lämnas till

- Sökande
- Fastighetsägare
- Kontrollansvarig
- Sakägare som framfört synpunkter (Delgivning)

Bilagor till beslut

- Situationsplan
- Planritningar
- Fasadritningar
- Kallelse till tekniskt samråd

Underrättas

Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:

-

Beslutet meddelas

- Post- och Inrikes Tidningar
- GIS (kartan)
- Skatteverket

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------



SBN § 107 Information XXX

Diariernr
2017/336

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Raul Johnson, bygg- och miljöchef lämnade en lägesrapport gällande rättelseföreläggande för att utföra underhållsåtgärder på fastigheten XXX. Tiden för föreläggandet var till 31 augusti.

Fastigheten har varit ute för försäljning och är nu såld. Bygg- och miljöavdelningen kommer att kontakta den nya fastighetsägaren.

Beslutsunderlag

- SBN § 171 191209
- SBN § 63 200511

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------



SBN § 108 Remiss från KS gällande inspel till framtagande av yttrande gällande Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Diariernr

SBN2020/64

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tillstyra kommunstyrelsens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- KS förslag till yttrande om den regionala utvecklingsstrategin

Beslutet lämnas till

- Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SBN § 109 Rapport/information från verksamheten

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Camilla Forslund, teknisk chef visade förslaget på ny välkomstskylt som ska sitta vid Tallmons vård- och omsorgsboende.

Camilla Forslund informerade även om att kommunen planerar tar över drift- och skötsel för Näsbodaspårets 3 km elljusspår från Korpen som sagt upp sitt avtal med kommunen.

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att ingen ekonomisk enkel uppföljning till och med juli redovisas på nämnden. På nästa nämnd kommer delårsrapporten som bland annat kommer belysa problemet som uppstår vid uteblivet fastighetsunderhåll pga. Corona. Det uppstår en fastighetsunderhållsskuld.

Hemarbetet fortsätter för de som kan och sköts på ett bra sätt. Kommunstyrelsen stab fortsätter men Länsstyrelsen har gått ner till arbetsgrupp istället för stab.

7-8 fastigheter är sålda på Liljebacken men ännu ingen vid Stationsängarna.

Raul Johnson, bygg- och miljöchef informerade om att tillsynen enligt miljöbalken inte heller kan utföras pga. Corona.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande